

**Uchwała Nr XXVII/142/2016  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Uznaje się skargę Pana Zdzisława Beksy na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn za bezzasadną.
2. Uzasadnienie uchwały określone jest w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

O sposobie załatwienia skargi zawiadomić skarżącego przez doręczenie mu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.


**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr XXVII/142/2016**  
**Rady Miejskiej w Miłomłynie**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**

W dniu 7 lipca 2016 r. za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo z dnia 5 lipca 2016 r. WIOŚ-I-1411.3.2016.sm) wpłynęła do Rady Miejskiej w Miłomłynie skarga Zdzisława Beksy zam. w Miłomłynie na Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn. Przedmiotowa skarga dotyczy wykonania zbiornika bezodpływowego na posesji „Baru pod kasztanem” w Miłomłynie oraz wycieku nieczystości płynnych z tego zbiornika do Kanału Elbląskiego.

Komisja zapoznała się z treścią wyżej opisanej skargi, po czym sprawdziła okoliczności w niej opisane. Stwierdzono, że skarga jest niezasadna, gdyż ścieki z budynku „Bar pod kasztanem” w Miłomłynie trafiają do szczelnego zbiornika betonowego, położonego na zapleczu budynku. Zbiornik jest przykryty płytą żelbetonową z zabezpieczonym kłódką włazem metalowym. Nie stwierdzono wylewania się ścieków z powyższego szamba na działkę. Dzierżawca budynku, w którym znajduje się „Bar pod kasztanem”, pani Balbina Wyralska-Bobrowicz poinformowała, że nieczystości płynne z powyższego zbiornika są wywożone w zależności od stopnia jego wypełnienia.

Dlatego skargę Zdzisława Beksy na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn należy uznać za bezzasadną.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Radosław Gross